


Gesamtverzeichnis Produktdaten


Fotoprodukte	Seite
Acrylglas	2
Alu-Dibond	7
Fine Art Print	12
Leinwand	16
Premium Composite	33
Hinweise und Service	38

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Produktdarstellung Acrylglas





Technische Daten

Auflösung: mindestens 150 dpi Farbraum: RGB, Graustufen

Farbprofil: sRGB, Adobe RGB, XXLPIX®

Dateiformat: JPEG unkomprimiert

Bildausrichtung

Dateien können im Hochformat oder Querformat angeliefert werden.










Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Datenformat (Standard)



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 150 dpi (empfohlen)

Endformat A x B	Druckformat C x D	Bildauflösung Minimum
20 x 20 cm	20,6 x 20,6 cm	810 x 810 px
30 x 20 cm	30,6 x 20,6 cm	1200 x 810 px
40 x 20 cm	40,6 x 20,6 cm	1600 x 810 px
40 x 30 cm	40,6 x 30,6 cm	1600 x 1200 px
40 x 40 cm	40,6 x 40,6 cm	1600 x 1600 px
45 x 30 cm	45,6 x 30,6 cm	1800 x 1200 px
50 x 30 cm	50,6 x 30,6 cm	1990 x 1200 px
60 x 20 cm	60,6 x 20,6 cm	2390 x 810 px
60 x 40 cm	60,6 x 40,6 cm	2390 x 1600 px
60 x 45 cm	60,6 x 45,6 cm	2390 x 1800 px
60 x 60 cm	60,6 x 60,6 cm	2390 x 2390 px
70 x 50 cm	70,6 x 50,6 cm	2780 x 1990 px
75 x 50 cm	75,6 x 50,6 cm	2980 x 1990 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Acrylglas**




Endformat A x B	Druckformat C x D	Dildouflägung Minimum
80 x 40 cm	80,6 x 40,6 cm	Bildauflösung Minimum 3170 x 1600 px
80 x 45 cm		<u> </u>
80 x 50 cm	80,6 x 45,6 cm	3170 x 1800 px
	80,6 x 50,6 cm	3170 x 1990 px
80 x 60 cm	80,6 x 60,6 cm	3170 x 2390 px
80 x 80 cm	80,6 x 80,6 cm	3170 x 3170 px
90 x 30 cm	90,6 x 30,6 cm	3570 x 1200 px
90 x 45 cm	90,6 x 45,6 cm	3570 x 1800 px
90 x 55 cm	90,6 x 55,6 cm	3570 x 2190 px
90 x 60 cm	90,6 x 60,6 cm	3570 x 2390 px
100 x 60 cm	100,6 x 60,6 cm	3960 x 2390 px
100 x 70 cm	100,6 x 70,6 cm	3960 x 2780 px
100 x 75 cm	100,6 x 75,6 cm	3960 x 2980 px
100 x 100 cm	100,6 x 100,6 cm	3960 x 3960 px
105 x 70 cm	105,6 x 70,6 cm	4160 x 2780 px
120 x 30 cm	120,6 x 30,6 cm	4750 x 1200 px
120 x 40 cm	120,6 x 40,6 cm	4750 x 1600 px
120 x 50 cm	120,6 x 50,6 cm	4750 x 1990 px
120 x 60 cm	120,6 x 60,6 cm	4750 x 2390 px
120 x 65 cm	120,6 x 65,6 cm	4750 x 2580 px
120 x 70 cm	120,6 x 70,6 cm	4750 x 2780 px
120 x 80 cm	120,6 x 80,6 cm	4750 x 3170 px
120 x 90 cm	120,6 x 90,6 cm	4750 x 3570 px
120 x 120 cm	120,6 x 120,6 cm	4750 x 4750 px
125 x 100 cm	125,6 x 100,6 cm	4940 x 3960 px
135 x 90 cm	135,6 x 90,6 cm	5340 x 3570 px
140 x 85 cm	140,6 x 85,6 cm	5540 x 3370 px
140 x 100 cm	140,6 x 100,6 cm	5540 x 3960 px
140 x 105 cm	140,6 x 105,6 cm	5540 x 4160 px
150 x 50 cm	150,6 x 50,6 cm	5930 x 1990 px
150 x 75 cm	150,6 x 75,6 cm	5930 x 2980 px
150 x 90 cm	150,6 x 90,6 cm	5930 x 3570 px
150 x 100 cm	150,6 x 100,6 cm	5930 x 3960 px
160 x 40 cm	160,6 x 40,6 cm	6320 x 1600 px
160 x 120 cm	160,6 x 120,6 cm	6320 x 4750 px
165 x 110 cm	165,6 x 110,6 cm	6520 x 4350 px
170 x 110 cm	170,6 x 110,6 cm	6720 x 4350 px
180 x 60 cm	180,6 x 60,6 cm	7110 x 2390 px
180 x 120 cm	180,6 x 120,6 cm	7110 x 4750 px
200 x 100 cm	200,6 x 100,6 cm	7900 x 3960 px
210 x 70 cm	210,6 x 70,6 cm	8290 x 2780 px
	,	




Sicherheitsabstand bei Beschriftungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails sollten aufgrund von Fertigungstoleranzen mit mindestens 1 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Sicherheitsabstand bei Bohrungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails müssen bei optionalen Bohrungen mit mindestens 3 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Acrylglas**



Bitte beachten Sie folgende Hinweise um ein optimales Druckergebnis zu erhalten:

- 1. Daten müssen wie in diesem Datenblatt spezifiziert angeliefert werden
- Übermitteln Sie Daten stets im Druckformat
- 3. Nicht im Druckformat eingelieferte Daten werden skaliert. Hierdurch kann es zu geringfügigen Bildveränderungen kommen.
- 4. Daten dürfen weder Beschnittmarken noch Druckzeichen enthalten
- 5. Bilder mit Schrift müssen mit mindestens 300 dpi angelegt sein
- 6. Schwarz/weiß-Motive müssen als Graustufen angeliefert werden
- 100 % Farbverbindlichkeit wird ausschließlich in Verbindung mit einem Proof gewährleistet
- Farbintensität unter 3 % kann zu schwachen, bzw. ausbleibenden Farbauftrag führen
- 9. Farbverläufe und Farbkontraste unter 3 % können nicht dargestellt werden
- 10. Acrylglas verfügt über einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizient. Dadurch können Positionsabweichungen und Toleranzen von bis zu 1,5 % auftreten.
- 11. Bei hellen Bildmotiven kommt es zu erhöhter Transluzenz (Durchsichtigkeit) kommen, so dass Klebe-Aufhängungen ungeeignet sind.

Produktinformation

- Der Druck auf Acrylglas ist für den Außeneinsatz geeignet
- 75 Jahre Lichtbeständigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Brandverhalten DIN 4102 2B
- Lichttransmission 92 %
- Dichte Acrylglas 1,18 kg/dm3













Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Produktdarstellung Alu-Dibond





Technische Daten

Auflösung: mindestens 150 dpi Farbraum: RGB, Graustufen

Farbprofil: sRGB, Adobe RGB, XXLPIX®

Dateiformat: JPEG unkomprimiert

Bildausrichtung

Dateien können im Hochformat oder Querformat angeliefert werden.










Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Datenformat (Standard)



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 150 dpi (empfohlen)

Endformat A x B	Druckformat C x D	Bildauflösung Minimum
20 x 20 cm	20,6 x 20,6 cm	810 x 810 px
30 x 20 cm	30,6 x 20,6 cm	1200 x 810 px
40 x 40 cm	40,6 x 40,6 cm	1600 x 1600 px
40 x 30 cm	40,6 x 30,6 cm	1600 x 1200 px
45 x 30 cm	45,6 x 30,6 cm	1800 x 1200 px
60 x 60 cm	60,6 x 60,6 cm	2390 x 2390 px
60 x 20 cm	60,6 x 20,6 cm	2390 x 810 px
60 x 40 cm	60,6 x 40,6 cm	2390 x 1600 px
60 x 45 cm	60,6 x 45,6 cm	2390 x 1800 px
75 x 50 cm	75,6 x 50,6 cm	2980 x 1990 px
80 x 40 cm	80,6 x 40,6 cm	3170 x 1600 px
80 x 60 cm	80,6 x 60,6 cm	3170 x 2390 px
80 x 80 cm	80,6 x 80,6 cm	3170 x 3170 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Alu-Dibond**



Endformat A x B	Druckformat C x D	Bildauflösung Minimum
90 x 30 cm	90,6 x 30,6 cm	3570 x 1200 px
90 x 45 cm	90,6 x 45,6 cm	3570 x 1800 px
90 x 60 cm	90,6 x 60,6 cm	3570 x 2390 px
100 x 75 cm	100,6 x 75,6 cm	3960 x 2980 px
100 x 100 cm	100,6 x 100,6 cm	3960 x 3960 px
105 x 70 cm	105,6 x 70,6 cm	4160 x 2780 px
120 x 40 cm	120,6 x 40,6 cm	4750 x 1600 px
120 x 60 cm	120,6 x 60,6 cm	4750 x 2390 px
120 x 80 cm	120,6 x 80,6 cm	4750 x 3170 px
120 x 90 cm	120,6 x 90,6 cm	4750 x 3570 px
120 x 120 cm	120,6 x 120,6 cm	4750 x 4750 px
135 x 90 cm	135,6 x 90,6 cm	5340 x 3570 px
140 x 105 cm	140,6 x 105,6 cm	5540 x 4160 px
150 x 50 cm	150,6 x 50,6 cm	5930 x 1990 px
150 x 75 cm	150,6 x 75,6 cm	5930 x 2980 px
150 x 100 cm	150,6 x 100,6 cm	5930 x 3960 px
160 x 120 cm	160,6 x 120,6 cm	6320 x 4750 px
165 x 110 cm	165,6 x 110,6 cm	6520 x 4350 px
180 x 60 cm	180,6 x 60,6 cm	7110 x 2390 px
180 x 120 cm	180,6 x 120,6 cm	7110 x 4750 px
200 x 100 cm	200,6 x 100,6 cm	7900 x 3960 px
210 x 70 cm	210,6 x 70,6 cm	8290 x 2780 px




Sicherheitsabstand bei Beschriftungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails sollten aufgrund von Fertigungstoleranzen mit mindestens 1 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Sicherheitsabstand bei Bohrungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails müssen bei optionalen Bohrungen mit mindestens 3 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Alu-Dibond**



Bitte beachten Sie folgende Hinweise um ein optimales Druckergebnis zu erhalten:

- 1. Daten müssen wie in diesem Datenblatt spezifiziert angeliefert werden
- 2. Übermitteln Sie Daten stets im Druckformat
- 3. Nicht im Druckformat eingelieferte Daten werden skaliert. Hierdurch kann es zu geringfügigen Bildveränderungen kommen.
- 4. Daten dürfen weder Beschnittmarken noch Druckzeichen enthalten
- 5. Bilder mit Schrift müssen mit mindestens 300 dpi angelegt sein
- 6. Schwarz/weiß-Motive müssen als Graustufen angeliefert werden
- 7. 100 % Farbverbindlichkeit wird ausschließlich in Verbindung mit einem Proof gewährleistet
- 8. Farbintensität unter 3 % kann zu schwachen, bzw. ausbleibenden Farbauftrag führen
- 9. Farbverläufe und Farbkontraste unter 3 % können nicht dargestellt werden
- 10. Bei der Verarbeitung von Alu-Dibond können Positionsabweichungen und Toleranzen von 1,5 % entstehen
- 11. Durch die metallische Oberfläche bei "Alu-Dibond metallic" fällt das Druckergebnis ca. 5 % dunkler aus. Um ein neutrales Druckergebnis zu erreichen muss die Druckdatei um 5 % aufgehellt werden.

Produktinformation

- Der Druck auf Alu-Dibond ist für den Außeneinsatz geeignet
- Verzugsfrei, hohe Biegefestigkeit
- 75 Jahre Lichtbeständigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Brandverhalten DIN 4102 2B












Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Produktdarstellung Fine Art Print



Technische Daten

Auflösung: mindestens 150 dpi Farbraum: RGB, Graustufen

Farbprofil: sRGB, Adobe RGB, XXLPIX®

Dateiformat: JPEG unkomprimiert

Bildausrichtung

Dateien können im Hochformat oder Querformat angeliefert werden.










Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Datenformat (Standard)



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 150 dpi (empfohlen)

Endformat A x B	Druckformat C x D	Bildauflösung Minimum
20 x 30 cm	20,6 x 30,6 cm	810 x 1200 px
30 x 45 cm	30,6 x 45,6 cm	1200 x 1800 px
40 x 30 cm	40,6 x 30,6 cm	1600 x 1200 px
40 x 40 cm	40,6 x 40,6 cm	1600 x 1600 px
40 x 60 cm	40,6 x 60,6 cm	1600 x 2390 px
50 x 50 cm	50,6 x 50,6 cm	1990 x 1990 px
60 x 20 cm	60,6 x 20,6 cm	2390 x 810 px
60 x 45 cm	60,6 x 45,6 cm	2390 x 1800 px
60 x 60 cm	60,6 x 60,6 cm	2390 x 2390 px
70 x 50 cm	70,6 x 50,6 cm	2780 x 1990 px
70 x 70 cm	70,6 x 70,6 cm	2780 x 2780 px
75 x 25 cm	75,6 x 25,6 cm	2980 x 1010 px
75 x 50 cm	75,6 x 50,6 cm	2980 x 1990 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Fine Art Print**



Endformat A x B	Druckformat C x D	Bildauflösung Minimum
80 x 60 cm	80,6 x 60,6 cm	3170 x 2390 px
80 x 80 cm	80,6 x 80,6 cm	3170 x 3170 px
90 x 30 cm	90,6 x 30,6 cm	3570 x 1200 px
90 x 60 cm	90,6 x 60,6 cm	3570 x 2390 px
90 x 90 cm	90,6 x 90,6 cm	3570 x 3570 px
100 x 75 cm	100,6 x 75,6 cm	3960 x 2980 px
100 x 100 cm	100,6 x 100,6 cm	3960 x 3960 px
105 x 35 cm	105,6 x 35,6 cm	4160 x 1400 px
120 x 40 cm	120,6 x 40,6 cm	4750 x 1600 px
120 x 80 cm	120,6 x 80,6 cm	4750 x 3170 px
120 x 90 cm	120,6 x 90,6 cm	4750 x 3570 px
140 x 105 cm	140,6 x 105,6 cm	5540 x 4160 px



Sicherheitsabstand bei Beschriftungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails sollten aufgrund von Fertigungstoleranzen mit mindestens 1 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Bitte beachten Sie folgende Hinweise um ein optimales Druckergebnis zu erhalten:

- 1. Daten müssen wie in diesem Datenblatt spezifiziert angeliefert werden
- 2. Übermitteln Sie Daten stets im Druckformat
- 3. Nicht im Druckformat eingelieferte Daten werden skaliert. Hierdurch kann es zu geringfügigen Bildveränderungen kommen.
- 4. Daten dürfen weder Beschnittmarken noch Druckzeichen enthalten
- 5. Bilder mit Schrift müssen mit mindestens 300 dpi angelegt sein
- 6. Schwarz/weiß-Motive müssen als Graustufen angeliefert werden
- 7. 100 % Farbverbindlichkeit wird ausschließlich in Verbindung mit einem Proof gewährleistet
- 8. Farbintensität unter 3 % kann zu schwachen, bzw. ausbleibenden Farbauftrag führen
- 9. Farbverläufe und Farbkontraste unter 3 % können nicht dargestellt werden
- 10. Bei der Verarbeitung können Positionsabweichungen und Toleranzen von bis zu 1,5 % auftreten.

Produktinformation

- 200 Jahre Lichtbeständigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Papiergewicht 240 g / 270 g












Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Produktdarstellung Leinwand



Technische Daten


Auflösung: optimal 120 dpi Farbraum: RGB, Graustufen

Farbprofil: sRGB, Adobe RGB, XXLPIX®

Dateiformat: JPEG unkomprimiert

Bildausrichtung

Dateien können im Hochformat oder Querformat angeliefert werden.




Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Datenformat "Rand umdruckt" (Standard)

2 cm Keilrahmen



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 120 dpi (empfohlen)

Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
20 x 20 cm	26 x 26 cm	1230 x 1230 px
30 x 20 cm	36 x 26 cm	1700 x 1230 px
30 x 30 cm	36 x 36 cm	1700 x 1700 px
40 x 20 cm	46 x 26 cm	2170 x 1230 px
40 x 30 cm	46 x 36 cm	2170 x 1700 px
40 x 40 cm	46 x 46 cm	2170 x 2170 px
45 x 20 cm	51 x 26 cm	2410 x 1230 px
45 x 30 cm	51 x 36 cm	2410 x 1700 px
45 x 40 cm	51 x 46 cm	2410 x 2170 px
45 x 45 cm	51 x 51 cm	2410 x 2410 px
50 x 20 cm	56 x 26 cm	2650 x 1230 px
50 x 30 cm	56 x 36 cm	2650 x 1700 px
50 x 40 cm	56 x 46 cm	2650 x 2170 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
50 x 45 cm	56 x 51 cm	2650 x 2410 px
50 x 50 cm	56 x 56 cm	2650 x 2650 px
60 x 20 cm	66 x 26 cm	3120 x 1230 px
60 x 30 cm	66 x 36 cm	3120 x 1700 px
60 x 40 cm	66 x 46 cm	3120 x 2170 px
60 x 45 cm	66 x 51 cm	3120 x 2410 px
60 x 50 cm	66 x 56 cm	3120 x 2650 px
60 x 60 cm	66 x 66 cm	3120 x 3120 px
70 x 20 cm	76 x 26 cm	3590 x 1230 px
70 x 30 cm	76 x 36 cm	3590 x 1700 px
70 x 40 cm	76 x 46 cm	3590 x 2170 px
70 x 45 cm	76 x 51 cm	3590 x 2410 px
70 x 50 cm	76 x 56 cm	3590 x 2650 px
70 x 60 cm	76 x 66 cm	3590 x 3120 px
70 x 70 cm	76 x 76 cm	3590 x 3590 px
75 x 20 cm	81 x 26 cm	3830 x 1230 px
75 x 30 cm	81 x 36 cm	3830 x 1700 px
75 x 40 cm	81 x 46 cm	3830 x 2170 px
75 x 45 cm	81 x 51 cm	3830 x 2410 px
75 x 50 cm	81 x 56 cm	3830 x 2650 px
75 x 60 cm	81 x 66 cm	3830 x 3120 px
75 x 70 cm	81 x 76 cm	3830 x 3590 px
75 x 75 cm	81 x 81 cm	3830 x 3830 px
80 x 20 cm	86 x 26 cm	4060 x 1230 px
80 x 30 cm	86 x 36 cm	4060 x 1700 px
80 x 40 cm	86 x 46 cm	4060 x 2170 px
80 x 45 cm	86 x 51 cm	4060 x 2410 px
80 x 50 cm	86 x 56 cm	4060 x 2650 px
80 x 60 cm	86 x 66 cm	4060 x 3120 px
80 x 70 cm	86 x 76 cm	4060 x 3590 px
80 x 75 cm	86 x 81 cm	4060 x 3830 px
80 x 80 cm	86 x 86 cm	4060 x 4060 px
90 x 20 cm	96 x 26 cm	4540 x 1230 px
90 x 30 cm	96 x 36 cm	4540 x 1700 px
90 x 40 cm	96 x 46 cm	4540 x 2170 px
90 x 45 cm	96 x 51 cm	4540 x 2410 px
90 x 50 cm	96 x 56 cm	4540 x 2650 px
90 x 60 cm	96 x 66 cm	4540 x 3120 px
90 x 70 cm	96 x 76 cm	4540 x 3590 px
90 x 75 cm	96 x 81 cm	4540 x 3830 px
90 x 80 cm	96 x 86 cm	4540 x 4060 px
90 x 90 cm	96 x 96 cm	4540 x 4540 px
100 x 20 cm	106 x 26 cm	5010 x 1230 px
		<u> </u>



Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
100 x 30 cm	106 x 36 cm	5010 x 1700 px
100 x 40 cm	106 x 46 cm	5010 x 2170 px
100 x 45 cm	106 x 51 cm	5010 x 2410 px
100 x 50 cm	106 x 56 cm	5010 x 2650 px
100 x 60 cm	106 x 66 cm	5010 x 3120 px
100 x 70 cm	106 x 76 cm	5010 x 3590 px
100 x 75 cm	106 x 81 cm	5010 x 3830 px
100 x 80 cm	106 x 86 cm	5010 x 4060 px
100 x 90 cm	106 x 96 cm	5010 x 4540 px
100 x 100 cm	106 x 106 cm	5010 x 5010 px
100 x 125 cm	106 x 131 cm	5010 x 6190 px
105 x 70 cm	111 x 76 cm	5240 x 3590 px
110 x 20 cm	116 x 26 cm	5480 x 1230 px
110 x 30 cm	116 x 36 cm	5480 x 1700 px
110 x 40 cm	116 x 46 cm	5480 x 2170 px
110 x 45 cm	116 x 51 cm	5480 x 2410 px
110 x 50 cm	116 x 56 cm	5480 x 2650 px
110 x 60 cm	116 x 66 cm	5480 x 3120 px
110 x 70 cm	116 x 76 cm	5480 x 3590 px
110 x 75 cm	116 x 81 cm	5480 x 3830 px
110 x 80 cm	116 x 86 cm	5480 x 4060 px
110 x 90 cm	116 x 96 cm	5480 x 4540 px
110 x 100 cm	116 x 106 cm	5480 x 5010 px
110 x 110 cm	116 x 116 cm	5480 x 5480 px
120 x 20 cm	126 x 26 cm	5950 x 1230 px
120 x 30 cm	126 x 36 cm	5950 x 1700 px
120 x 40 cm	126 x 46 cm	5950 x 2170 px
120 x 45 cm	126 x 51 cm	5950 x 2410 px
120 x 50 cm	126 x 56 cm	5950 x 2650 px
120 x 60 cm	126 x 66 cm	5950 x 3120 px
120 x 70 cm	126 x 76 cm	5950 x 3590 px
120 x 75 cm	126 x 81 cm	5950 x 3830 px
120 x 80 cm	126 x 86 cm	5950 x 4060 px
120 x 90 cm	126 x 96 cm	5950 x 4540 px
120 x 100 cm	126 x 106 cm	5950 x 5010 px
120 x 110 cm	126 x 116 cm	5950 x 5480 px
120 x 120 cm	126 x 126 cm	5950 x 5950 px
130 x 20 cm	136 x 26 cm	6430 x 1230 px
130 x 30 cm	136 x 36 cm	6430 x 1700 px
130 x 40 cm	136 x 46 cm	6430 x 2170 px
130 x 45 cm	136 x 51 cm	6430 x 2410 px
130 x 50 cm	136 x 56 cm	6430 x 2650 px
130 x 60 cm	136 x 66 cm	6430 x 3120 px



Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
130 x 70 cm	136 x 76 cm	6430 x 3590 px
130 x 75 cm	136 x 81 cm	6430 x 3830 px
130 x 80 cm	136 x 86 cm	6430 x 4060 px
130 x 90 cm	136 x 96 cm	6430 x 4540 px
130 x 100 cm	136 x 106 cm	6430 x 5010 px
130 x 110 cm	136 x 116 cm	6430 x 5480 px
130 x 120 cm	136 x 126 cm	6430 x 5950 px
130 x 130 cm	136 x 136 cm	6430 x 6430 px
135 x 90 cm	141 x 96 cm	6660 x 4540 px
140 x 20 cm	146 x 26 cm	6900 x 1230 px
140 x 30 cm	146 x 36 cm	6900 x 1700 px
140 x 40 cm	146 x 46 cm	6900 x 2170 px
140 x 45 cm	146 x 51 cm	6900 x 2410 px
140 x 50 cm	146 x 56 cm	6900 x 2650 px
140 x 60 cm	146 x 66 cm	6900 x 3120 px
140 x 70 cm	146 x 76 cm	6900 x 3590 px
140 x 75 cm	146 x 81 cm	6900 x 3830 px
140 x 80 cm	146 x 86 cm	6900 x 4060 px
140 x 90 cm	146 x 96 cm	6900 x 4540 px
140 x 100 cm	146 x 106 cm	6900 x 5010 px
140 x 105 cm	146 x 111 cm	6900 x 5240 px
140 x 110 cm	146 x 116 cm	6900 x 5480 px
140 x 120 cm	146 x 126 cm	6900 x 5950 px
140 x 140 cm	146 x 146 cm	6900 x 6900 px
140 x 175 cm	146 x 181 cm	6900 x 8550 px
150 x 20 cm	156 x 26 cm	7370 x 1230 px
150 x 30 cm	156 x 36 cm	7370 x 1700 px
150 x 40 cm	156 x 46 cm	7370 x 2170 px
150 x 45 cm	156 x 51 cm	7370 x 2410 px
150 x 50 cm	156 x 56 cm	7370 x 2650 px
150 x 60 cm	156 x 66 cm	7370 x 3120 px
150 x 70 cm	156 x 76 cm	7370 x 3590 px
150 x 75 cm	156 x 81 cm	7370 x 3830 px
150 x 80 cm	156 x 86 cm	7370 x 4060 px
150 x 90 cm	156 x 96 cm	7370 x 4540 px
150 x 100 cm	156 x 106 cm	7370 x 5010 px
150 x 110 cm	156 x 116 cm	7370 x 5480 px
150 x 120 cm	156 x 126 cm	7370 x 5950 px
160 x 20 cm	166 x 26 cm	7840 x 1230 px
160 x 30 cm	166 x 36 cm	7840 x 1700 px
160 x 40 cm	166 x 46 cm	7840 x 2170 px
160 x 45 cm	166 x 51 cm	7840 x 2410 px
160 x 50 cm	166 x 56 cm	7840 x 2650 px




Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
160 x 60 cm	166 x 66 cm	7840 x 3120 px
160 x 70 cm	166 x 76 cm	7840 x 3590 px
160 x 75 cm	166 x 81 cm	7840 x 3830 px
160 x 80 cm	166 x 86 cm	7840 x 4060 px
160 x 90 cm	166 x 96 cm	7840 x 4540 px
160 x 100 cm	166 x 106 cm	7840 x 5010 px
160 x 110 cm	166 x 116 cm	7840 x 5480 px
160 x 120 cm	166 x 126 cm	7840 x 5950 px
165 x 110 cm	171 x 116 cm	8080 x 5480 px
180 x 60 cm	186 x 66 cm	8790 x 3120 px
180 x 120 cm	186 x 126 cm	8790 x 5950 px
180 x 135 cm	186 x 141 cm	8790 x 6660 px
195 x 130 cm	201 x 136 cm	9500 x 6430 px
200 x 100 cm	206 x 106 cm	9730 x 5010 px
210 x 70 cm	216 x 76 cm	10200 x 3590 px
210 x 140 cm	216 x 146 cm	10200 x 6900 px
220 x 110 cm	226 x 116 cm	10680 x 5480 px
240 x 80 cm	246 x 86 cm	11620 x 4060 px
240 x 120 cm	246 x 126 cm	11620 x 5950 px



Datenformat "Rand umdruckt" (Standard)

4 cm Keilrahmen



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 120 dpi (empfohlen)

Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
20 x 20 cm	30 x 30 cm	1420 x 1420 px
30 x 20 cm	40 x 30 cm	1890 x 1420 px
30 x 30 cm	40 x 40 cm	1890 x 1890 px
40 x 20 cm	50 x 30 cm	2360 x 1420 px
40 x 30 cm	50 x 40 cm	2360 x 1890 px
40 x 40 cm	50 x 50 cm	2360 x 2360 px
45 x 20 cm	55 x 30 cm	2600 x 1420 px
45 x 30 cm	55 x 40 cm	2600 x 1890 px
45 x 40 cm	55 x 50 cm	2600 x 2360 px
45 x 45 cm	55 x 55 cm	2600 x 2600 px
50 x 20 cm	60 x 30 cm	2830 x 1420 px
50 x 30 cm	60 x 40 cm	2830 x 1890 px
50 x 40 cm	60 x 50 cm	2830 x 2360 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
50 x 45 cm	60 x 55 cm	2830 x 2600 px
50 x 50 cm	60 x 60 cm	2830 x 2830 px
60 x 20 cm	70 x 30 cm	3310 x 1420 px
60 x 30 cm	70 x 40 cm	3310 x 1890 px
60 x 40 cm	70 x 50 cm	3310 x 2360 px
60 x 45 cm	70 x 55 cm	3310 x 2600 px
60 x 50 cm	70 x 60 cm	3310 x 2830 px
60 x 60 cm	70 x 70 cm	3310 x 3310 px
70 x 20 cm	80 x 30 cm	3780 x 1420 px
70 x 30 cm	80 x 40 cm	3780 x 1890 px
70 x 40 cm	80 x 50 cm	3780 x 2360 px
70 x 45 cm	80 x 55 cm	3780 x 2600 px
70 x 50 cm	80 x 60 cm	3780 x 2830 px
70 x 60 cm	80 x 70 cm	3780 x 3310 px
70 x 70 cm	80 x 80 cm	3780 x 3780 px
75 x 20 cm	85 x 30 cm	4020 x 1420 px
75 x 30 cm	85 x 40 cm	4020 x 1890 px
75 x 40 cm	85 x 50 cm	4020 x 2360 px
75 x 45 cm	85 x 55 cm	4020 x 2600 px
75 x 50 cm	85 x 60 cm	4020 x 2830 px
75 x 60 cm	85 x 70 cm	4020 x 3310 px
75 x 70 cm	85 x 80 cm	4020 x 3780 px
75 x 75 cm	85 x 85 cm	4020 x 4020 px
80 x 20 cm	90 x 30 cm	4250 x 1420 px
80 x 30 cm	90 x 40 cm	4250 x 1890 px
80 x 40 cm	90 x 50 cm	4250 x 2360 px
80 x 45 cm	90 x 55 cm	4250 x 2600 px
80 x 50 cm	90 x 60 cm	4250 x 2830 px
80 x 60 cm	90 x 70 cm	4250 x 3310 px
80 x 70 cm	90 x 80 cm	4250 x 3780 px
80 x 75 cm	90 x 85 cm	4250 x 4020 px
80 x 80 cm	90 x 90 cm	4250 x 4250 px
90 x 20 cm	100 x 30 cm	4720 x 1420 px
90 x 30 cm	100 x 40 cm	4720 x 1890 px
90 x 40 cm	100 x 50 cm	4720 x 2360 px
90 x 45 cm	100 x 55 cm	4720 x 2600 px
90 x 50 cm	100 x 60 cm	4720 x 2830 px
90 x 60 cm	100 x 70 cm	4720 x 3310 px
90 x 70 cm	100 x 80 cm	4720 x 3780 px
90 x 75 cm	100 x 85 cm	4720 x 4020 px
90 x 80 cm	100 x 90 cm	4720 x 4250 px
90 x 90 cm	100 x 100 cm	4720 x 4720 px
100 x 20 cm	110 x 30 cm	5200 x 1420 px



Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
100 x 30 cm	110 x 40 cm	5200 x 1890 px
100 x 40 cm	110 x 50 cm	5200 x 2360 px
100 x 45 cm	110 x 55 cm	5200 x 2600 px
100 x 50 cm	110 x 60 cm	5200 x 2830 px
100 x 60 cm	110 x 70 cm	5200 x 3310 px
100 x 70 cm	110 x 80 cm	5200 x 3780 px
100 x 75 cm	110 x 85 cm	5200 x 4020 px
100 x 80 cm	110 x 90 cm	5200 x 4250 px
100 x 90 cm	110 x 100 cm	5200 x 4720 px
100 x 100 cm	110 x 110 cm	5200 x 5200 px
100 x 125 cm	110 x 135 cm	5200 x 6380 px
105 x 70 cm	115 x 80 cm	5430 x 3780 px
110 x 20 cm	120 x 30 cm	5670 x 1420 px
110 x 30 cm	120 x 40 cm	5670 x 1890 px
110 x 40 cm	120 x 50 cm	5670 x 2360 px
110 x 45 cm	120 x 55 cm	5670 x 2600 px
110 x 50 cm	120 x 60 cm	5670 x 2830 px
110 x 60 cm	120 x 70 cm	5670 x 3310 px
110 x 70 cm	120 x 80 cm	5670 x 3780 px
110 x 75 cm	120 x 85 cm	5670 x 4020 px
110 x 80 cm	120 x 90 cm	5670 x 4250 px
110 x 90 cm	120 x 100 cm	5670 x 4720 px
110 x 100 cm	120 x 110 cm	5670 x 5200 px
110 x 110 cm	120 x 120 cm	5670 x 5670 px
120 x 20 cm	130 x 30 cm	6140 x 1420 px
120 x 30 cm	130 x 40 cm	6140 x 1890 px
120 x 40 cm	130 x 50 cm	6140 x 2360 px
120 x 45 cm	130 x 55 cm	6140 x 2600 px
120 x 50 cm	130 x 60 cm	6140 x 2830 px
120 x 60 cm	130 x 70 cm	6140 x 3310 px
120 x 70 cm	130 x 80 cm	6140 x 3780 px
120 x 75 cm	130 x 85 cm	6140 x 4020 px
120 x 80 cm	130 x 90 cm	6140 x 4250 px
120 x 90 cm	130 x 100 cm	6140 x 4720 px
120 x 100 cm	130 x 110 cm	6140 x 5200 px
120 x 110 cm	130 x 120 cm	6140 x 5670 px
120 x 120 cm	130 x 130 cm	6140 x 6140 px
130 x 20 cm	140 x 30 cm	6610 x 1420 px
130 x 30 cm	140 x 40 cm	6610 x 1890 px
130 x 40 cm	140 x 50 cm	6610 x 2360 px
130 x 45 cm	140 x 55 cm	6610 x 2600 px
130 x 50 cm	140 x 60 cm	6610 x 2830 px
130 x 60 cm	140 x 70 cm	6610 x 3310 px




Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
130 x 70 cm	140 x 80 cm	6610 x 3780 px
130 x 75 cm	140 x 85 cm	6610 x 4020 px
130 x 80 cm	140 x 90 cm	6610 x 4250 px
130 x 90 cm	140 x 100 cm	6610 x 4720 px
130 x 100 cm	140 x 110 cm	6610 x 5200 px
130 x 110 cm	140 x 120 cm	6610 x 5670 px
130 x 120 cm	140 x 130 cm	6610 x 6140 px
130 x 130 cm	140 x 140 cm	6610 x 6610 px
135 x 90 cm	145 x 100 cm	6850 x 4720 px
140 x 20 cm	150 x 30 cm	7090 x 1420 px
140 x 30 cm	150 x 40 cm	7090 х 1890 рх
140 x 40 cm	150 x 50 cm	7090 x 2360 px
140 x 45 cm	150 x 55 cm	7090 x 2600 px
140 x 50 cm	150 x 60 cm	7090 x 2830 px
140 x 60 cm	150 x 70 cm	7090 x 3310 px
140 x 70 cm	150 x 80 cm	7090 x 3780 px
140 x 75 cm	150 x 85 cm	7090 x 4020 px
140 x 80 cm	150 x 90 cm	7090 x 4250 px
140 x 90 cm	150 x 100 cm	7090 x 4720 px
140 x 100 cm	150 x 110 cm	7090 x 5200 px
140 x 105 cm	150 x 115 cm	7090 x 5430 px
140 x 110 cm	150 x 120 cm	7090 x 5670 px
140 x 120 cm	150 x 130 cm	7090 x 6140 px
140 x 140 cm	150 x 150 cm	7090 x 7090 px
140 x 175 cm	150 x 185 cm	7090 x 8740 px
150 x 20 cm	160 x 30 cm	7560 x 1420 px
150 x 30 cm	160 x 40 cm	7560 x 1890 px
150 x 40 cm	160 x 50 cm	7560 x 2360 px
150 x 45 cm	160 x 55 cm	7560 x 2600 px
150 x 50 cm	160 x 60 cm	7560 x 2830 px
150 x 60 cm	160 x 70 cm	7560 x 3310 px
150 x 70 cm	160 x 80 cm	7560 x 3780 px
150 x 75 cm	160 x 85 cm	7560 x 4020 px
150 x 80 cm	160 x 90 cm	7560 x 4250 px
150 x 90 cm	160 x 100 cm	7560 x 4720 px
150 x 100 cm	160 x 110 cm	7560 x 5200 px
150 x 110 cm	160 x 120 cm	7560 x 5670 px
150 x 120 cm	160 x 130 cm	7560 x 6140 px
160 x 20 cm	170 x 30 cm	8030 x 1420 px
160 x 30 cm	170 x 40 cm	8030 x 1890 px
160 x 40 cm	170 x 50 cm	8030 x 2360 px
160 x 45 cm	170 x 55 cm	8030 x 2600 px
160 x 50 cm	170 x 60 cm	8030 x 2830 px



Endformat A x B	Druckformat C x D	Empfohlene Bildauflösung
160 x 60 cm	170 x 70 cm	8030 x 3310 px
160 x 70 cm	170 x 80 cm	8030 x 3780 px
160 x 75 cm	170 x 85 cm	8030 x 4020 px
160 x 80 cm	170 x 90 cm	8030 x 4250 px
160 x 90 cm	170 x 100 cm	8030 x 4720 px
160 x 100 cm	170 x 110 cm	8030 x 5200 px
160 x 110 cm	170 x 120 cm	8030 x 5670 px
160 x 120 cm	170 x 130 cm	8030 x 6140 px
165 x 110 cm	175 x 120 cm	8270 x 5670 px
180 x 60 cm	190 x 70 cm	8980 x 3310 px
180 x 120 cm	190 x 130 cm	8980 x 6140 px
180 x 135 cm	190 x 145 cm	8980 x 6850 px
195 x 130 cm	205 x 140 cm	9690 x 6610 px
200 x 100 cm	210 x 110 cm	9920 x 5200 px
210 x 70 cm	220 x 80 cm	10390 x 3780 px
210 x 140 cm	220 x 150 cm	10390 x 7090 рх
220 x 110 cm	230 x 120 cm	10870 x 5670 рх
240 x 80 cm	250 x 90 cm	11810 x 4250 px
240 x 120 cm	250 x 130 cm	11810 x 6140 px



Datenformat "Rand weiß oder schwarz" zu übermittelndes Dateiformat = Endformat



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 120 dpi (empfohlen)

Endformat	Druckformat	optimale Bildauflösung Druckformat
20 x 20 cm	20 x 20 cm	940 x 940 px
30 x 20 cm	30 x 20 cm	1420 x 940 px
30 x 30 cm	30 x 30 cm	1420 x 1420 px
40 x 20 cm	40 x 20 cm	1890 x 940 px
40 x 30 cm	40 x 30 cm	1890 x 1420 px
40 x 40 cm	40 x 40 cm	1890 x 1890 px
45 x 20 cm	45 x 20 cm	2130 x 940 px
45 x 30 cm	45 x 30 cm	2130 x 1420 px
45 x 40 cm	45 x 40 cm	2130 x 1890 px
45 x 45 cm	45 x 45 cm	2130 x 2130 px
50 x 20 cm	50 x 20 cm	2360 x 940 px
50 x 30 cm	50 x 30 cm	2360 x 1420 px
50 x 40 cm	50 x 40 cm	2360 x 1890 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Endformat	Druckformat	optimale Bildauflösung Druckformat
50 x 45 cm	50 x 45 cm	2360 x 2130 px
50 x 50 cm	50 x 50 cm	2360 х 2360 рх
60 x 20 cm	60 x 20 cm	2830 x 940 px
60 x 30 cm	60 x 30 cm	2830 x 1420 px
60 x 40 cm	60 x 40 cm	2830 x 1890 px
60 x 45 cm	60 x 45 cm	2830 x 2130 px
60 x 50 cm	60 x 50 cm	2830 x 2360 px
60 x 60 cm	60 x 60 cm	2830 x 2830 px
70 x 20 cm	70 x 20 cm	3310 х 940 рх
70 x 30 cm	70 x 30 cm	3310 x 1420 px
70 x 40 cm	70 x 40 cm	3310 х 1890 рх
70 x 45 cm	70 x 45 cm	3310 x 2130 px
70 x 50 cm	70 x 50 cm	3310 x 2360 px
70 x 60 cm	70 x 60 cm	3310 x 2830 px
70 x 70 cm	70 x 70 cm	3310 x 3310 px
75 x 20 cm	75 x 20 cm	3540 x 940 px
75 x 30 cm	75 x 30 cm	3540 x 1420 px
75 x 40 cm	75 x 40 cm	3540 x 1890 px
75 x 45 cm	75 x 45 cm	3540 x 2130 px
75 x 50 cm	75 x 50 cm	3540 x 2360 px
75 x 60 cm	75 x 60 cm	3540 x 2830 px
75 x 70 cm	75 x 70 cm	3540 x 3310 px
75 x 75 cm	75 x 75 cm	3540 x 3540 px
80 x 20 cm	80 x 20 cm	3780 x 940 px
80 x 30 cm	80 x 30 cm	3780 x 1420 px
80 x 40 cm	80 x 40 cm	3780 x 1890 px
80 x 45 cm	80 x 45 cm	3780 x 2130 px
80 x 50 cm	80 x 50 cm	3780 x 2360 px
80 x 60 cm	80 x 60 cm	3780 x 2830 px
80 x 70 cm	80 x 70 cm	3780 x 3310 px
80 x 75 cm	80 x 75 cm	3780 x 3540 px
80 x 80 cm	80 x 80 cm	3780 x 3780 px
90 x 20 cm	90 x 20 cm	4250 x 940 px
90 x 30 cm	90 x 30 cm	4250 x 1420 px
90 x 40 cm	90 x 40 cm	4250 x 1890 px
90 x 45 cm	90 x 45 cm	4250 x 2130 px
90 x 50 cm	90 x 50 cm	4250 x 2360 px
90 x 60 cm	90 x 60 cm	4250 x 2830 px
90 x 70 cm	90 x 70 cm	4250 x 3310 px
90 x 75 cm	90 x 75 cm	4250 x 3540 px
90 x 80 cm	90 x 80 cm	4250 x 3780 px
90 x 90 cm	90 x 90 cm	4250 x 4250 px
100 x 20 cm	100 x 20 cm	4720 x 940 px



Endformat	Druckformat	optimale Bildauflösung Druckformat
100 x 30 cm	100 x 30 cm	4720 x 1420 px
100 x 40 cm	100 x 40 cm	4720 x 1890 px
100 x 45 cm	100 x 45 cm	4720 x 2130 px
100 x 50 cm	100 x 50 cm	4720 x 2360 px
100 x 60 cm	100 x 60 cm	4720 x 2830 px
100 x 70 cm	100 x 70 cm	4720 x 3310 px
100 x 75 cm	100 x 75 cm	4720 x 3540 px
100 x 80 cm	100 x 80 cm	4720 x 3780 px
100 x 90 cm	100 x 90 cm	4720 x 4250 px
100 x 100 cm	100 x 100 cm	4720 x 4720 px
100 x 125 cm	100 x 125 cm	4720 x 5910 px
105 x 70 cm	105 x 70 cm	4960 x 3310 px
110 x 20 cm	110 x 20 cm	5200 x 940 px
110 x 30 cm	110 x 30 cm	5200 x 1420 px
110 x 40 cm	110 x 40 cm	5200 x 1890 px
110 x 45 cm	110 x 45 cm	5200 x 2130 px
110 x 50 cm	110 x 50 cm	5200 x 2360 px
110 x 60 cm	110 x 60 cm	5200 x 2830 px
110 x 70 cm	110 x 70 cm	5200 x 3310 px
110 x 75 cm	110 x 75 cm	5200 x 3540 px
110 x 80 cm	110 x 80 cm	5200 x 3780 px
110 x 90 cm	110 x 90 cm	5200 x 4250 px
110 x 100 cm	110 x 100 cm	5200 x 4720 px
110 x 110 cm	110 x 110 cm	5200 x 5200 px
120 x 20 cm	120 x 20 cm	5670 x 940 px
120 x 30 cm	120 x 30 cm	5670 x 1420 px
120 x 40 cm	120 x 40 cm	5670 x 1890 px
120 x 45 cm	120 x 45 cm	5670 x 2130 px
120 x 50 cm	120 x 50 cm	5670 x 2360 px
120 x 60 cm	120 x 60 cm	5670 x 2830 px
120 x 70 cm	120 x 70 cm	5670 x 3310 px
120 x 75 cm	120 x 75 cm	5670 x 3540 px
120 x 80 cm	120 x 80 cm	5670 x 3780 px
120 x 90 cm	120 x 90 cm	5670 x 4250 px
120 x 100 cm	120 x 100 cm	5670 x 4720 px
120 x 110 cm	120 x 110 cm	5670 x 5200 px
120 x 120 cm	120 x 120 cm	5670 x 5670 px
130 x 20 cm	130 x 20 cm	6140 x 940 px
130 x 30 cm	130 x 30 cm	6140 x 1420 px
130 x 40 cm	130 x 40 cm	6140 x 1890 px
130 x 45 cm	130 x 45 cm	6140 x 2130 px
130 x 50 cm	130 x 50 cm	6140 x 2360 px
130 x 60 cm	130 x 60 cm	6140 x 2830 px



- 4	- 17	
Endformat	Druckformat	optimale Bildauflösung Druckformat
130 x 70 cm	130 x 70 cm	6140 x 3310 px
130 x 75 cm	130 x 75 cm	6140 x 3540 px
130 x 80 cm	130 x 80 cm	6140 x 3780 px
130 x 90 cm	130 x 90 cm	6140 x 4250 px
130 x 100 cm	130 x 100 cm	6140 x 4720 px
130 x 110 cm	130 x 110 cm	6140 x 5200 px
130 x 120 cm	130 x 120 cm	6140 x 5670 px
130 x 130 cm	130 x 130 cm	6140 x 6140 px
135 x 90 cm	135 x 90 cm	6380 x 4250 px
140 x 20 cm	140 x 20 cm	6610 x 940 px
140 x 30 cm	140 x 30 cm	6610 x 1420 px
140 x 40 cm	140 x 40 cm	6610 х 1890 рх
140 x 45 cm	140 x 45 cm	6610 x 2130 px
140 x 50 cm	140 x 50 cm	6610 x 2360 px
140 x 60 cm	140 x 60 cm	6610 x 2830 px
140 x 70 cm	140 x 70 cm	6610 x 3310 px
140 x 75 cm	140 x 75 cm	6610 x 3540 px
140 x 80 cm	140 x 80 cm	6610 x 3780 px
140 x 90 cm	140 x 90 cm	6610 x 4250 px
140 x 100 cm	140 x 100 cm	6610 x 4720 px
140 x 105 cm	140 x 105 cm	6610 x 4960 px
140 x 110 cm	140 x 110 cm	6610 x 5200 px
140 x 120 cm	140 x 120 cm	6610 x 5670 px
140 x 140 cm	140 x 140 cm	6610 x 6610 px
140 x 175 cm	140 x 175 cm	6610 x 8270 px
150 x 20 cm	150 x 20 cm	7090 x 940 px
150 x 30 cm	150 x 30 cm	7090 x 1420 px
150 x 40 cm	150 x 40 cm	7090 x 1890 px
150 x 45 cm	150 x 45 cm	7090 x 2130 px
150 x 50 cm	150 x 50 cm	7090 x 2360 px
150 x 60 cm	150 x 60 cm	7090 x 2830 px
150 x 70 cm	150 x 70 cm	7090 x 3310 px
150 x 75 cm	150 x 75 cm	7090 x 3540 px
150 x 80 cm	150 x 80 cm	7090 x 3780 px
150 x 90 cm	150 x 90 cm	7090 x 4250 px
150 x 100 cm	150 x 100 cm	7090 x 4720 px
150 x 110 cm	150 x 110 cm	7090 x 5200 px
150 x 120 cm	150 x 120 cm	7090 x 5670 px
160 x 20 cm	160 x 20 cm	7560 x 940 px
160 x 30 cm	160 x 30 cm	7560 x 1420 px
160 x 40 cm	160 x 40 cm	7560 x 1890 px
160 x 45 cm	160 x 45 cm	7560 x 2130 px
160 x 50 cm	160 x 50 cm	7560 x 2360 px



Endformat	Druckformat	optimale Bildauflösung Druckformat
160 x 60 cm	160 x 60 cm	7560 x 2830 px
160 x 70 cm	160 x 70 cm	7560 x 3310 px
160 x 75 cm	160 x 75 cm	7560 x 3540 px
160 x 80 cm	160 x 80 cm	7560 x 3780 px
160 x 90 cm	160 x 90 cm	7560 x 4250 px
160 x 100 cm	160 x 100 cm	7560 x 4720 px
160 x 110 cm	160 x 110 cm	7560 x 5200 px
160 x 120 cm	160 x 120 cm	7560 x 5670 px
165 x 110 cm	165 x 110 cm	7800 x 5200 px
180 x 60 cm	180 x 60 cm	8500 x 2830 px
180 x 120 cm	180 x 120 cm	8500 x 5670 px
180 x 135 cm	180 x 135 cm	8500 x 6380 px
195 x 130 cm	195 x 130 cm	9210 x 6140 px
200 x 100 cm	200 x 100 cm	9450 x 4720 px
210 x 70 cm	210 x 70 cm	9920 x 3310 px
210 x 140 cm	210 x 140 cm	9920 x 6610 px
220 x 110 cm	220 x 110 cm	10390 x 5200 рх
240 x 80 cm	240 x 80 cm	11340 х 3780 рх
240 x 120 cm	240 x 120 cm	11340 x 5670 px



Sicherheitsabstand bei Beschriftungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails sollten aufgrund von Fertigungstoleranzen mit mindestens 1 cm Abstand vom Rand des Endformats angelegt werden.

> min. 1 cm ← Abstand vom Rand des Endformats



Bitte beachten Sie folgende Hinweise um ein optimales Druckergebnis zu erhalten:

- 1. Daten müssen wie in diesem Datenblatt spezifiziert angeliefert werden
- 2. Übermitteln Sie Daten stets im Druckformat
- 3. Nicht im Druckformat eingelieferte Daten werden skaliert. Hierdurch kann es zu geringfügigen Bildveränderungen kommen.
- 4. Daten dürfen weder Beschnittmarken noch Druckzeichen enthalten
- 5. Bilder mit Schrift müssen mit mindestens 300 dpi angelegt sein
- 6. Schwarz/weiß-Motive müssen als Graustufen angeliefert werden
- 7. 100 % Farbverbindlichkeit wird ausschließlich in Verbindung mit einem Proof gewährleistet
- 8. Farbintensität unter 3 % kann zu schwachem, bzw. ausbleibendem Farbauftrag führen
- 9. Farbverläufe und Farbkontraste unter 3 % können nicht dargestellt werden
- 10. Bei der Verarbeitung von Naturwerkstoffen können Positionsabweichungen und Abmessungstoleranzen von bis zu 1,5 % auftreten
- 11. Durch Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich der Holzkeilrahmen verziehen

Produktinformation

- Der Druck auf Leinwand ist spritzwassergeschützt
- 200 Jahre Lichtbeständigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Großformate werden durch zusätzliche Verstrebungen stabilisiert
- Brandschutzklasse B2













Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Produktdarstellung Premium Composite





Technische Daten

Auflösung: mindestens 300 dpi Farbraum: RGB, Graustufen

Farbprofil: sRGB, Adobe RGB, XXLPIX®

Dateiformat: JPEG unkomprimiert

Bildausrichtung

Dateien können im Hochformat oder Querformat angeliefert werden.










Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510



Datenformat (standard)



Größenangaben Endformat und Druckformat bei 300 dpi (empfohlen)

Endformat A x B	Druckformat A x B	Bildauflösung Minimum
20 x 20 cm	20 x 20 cm	2360 x 2360 px
30 x 20 cm	30 x 20 cm	3540 x 2360 px
40 x 30 cm	40 x 30 cm	4720 x 3540 px
40 x 40 cm	40 x 40 cm	4720 x 4720 px
45 x 30 cm	45 x 30 cm	5310 x 3540 px
60 x 20 cm	60 x 20 cm	7090 x 2360 px
60 x 40 cm	60 x 40 cm	7090 x 4720 px
60 x 45 cm	60 x 45 cm	7090 x 5310 px
60 x 60 cm	60 x 60 cm	7090 x 7090 px
75 x 50 cm	75 x 50 cm	8860 x 5910 px
80 x 40 cm	80 x 40 cm	9450 x 4720 px
80 x 60 cm	80 x 60 cm	9450 x 9450 px
80 x 80 cm	80 x 80 cm	9450 x 9450 px

Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Premium Composite**



Endformat A x B Druckformat A x B Bildauflösung Minim 90 x 30 cm 90 x 30 cm 10630 x 3540 px 90 x 45 cm 90 x 45 cm 10630 x 5310 px	IUIII
'	
90 X 45 cm 90 X 45 cm 10630 X 5310 pX	
90 x 60 cm 90 x 60 cm 10630 x 7090 px	
100 x 75 cm 100 x 75 cm 11810 x 8860 px	
100 x 100 cm 100 x 100 cm 11810 x 11810 px	
105 x 70 cm 105 x 70 cm 12400 x 8270 px	
120 x 40 cm 120 x 40 cm 14170 x 4720 px	
120 x 60 cm 120 x 60 cm 14170 x 7090 px	
120 x 80 cm 120 x 80 cm 14170 x 9450 px	
120 x 90 cm 120 x 90 cm 14170 x 10630 px	
120 x 120 cm 120 x 120 cm 14170 x 14170 px	
135 x 90 cm 135 x 90 cm 15940 x 10630 px	
140 x 105 cm 140 x 105 cm 16540 x 12400 px	
150 x 50 cm 150 x 50 cm 17720 x 5910 px	
150 x 75 cm 150 x 75 cm 17720 x 8860 px	
150 x 100 cm 150 x 100 cm 17720 x 11810 px	
160 x 120 cm 160 x 120 cm 18900 x 14170 px	
165 x 110 cm 165 x 110 cm 19490 x 12990 px	
180 x 60 cm 180 x 60 cm 21260 x 7090 px	
180 x 120 cm 180 x 120 cm 21260 x 14170 px	
200 x 100 cm 23620 x 11810 px	
210 x 70 cm 210 x 70 cm 24800 x 8270 px	

Premium Composite




Sicherheitsabstand bei Beschriftungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails sollten aufgrund von Fertigungstoleranzen mit mindestens 1 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Sicherheitsabstand bei Bohrungen

Beschriftungen, Logos oder andere wichtige Bilddetails müssen bei optionalen Bohrungen mit mindestens 3 cm Abstand von Rand des Endformats angelegt werden.



Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Premium Composite**



Bitte beachten Sie folgende Hinweise um ein optimales Druckergebnis zu erhalten:

- 1. Daten müssen wie in diesem Datenblatt spezifiziert angeliefert werden
- 2. Übermitteln Sie Daten stets im Druckformat
- 3. Nicht im Druckformat eingelieferte Daten werden skaliert. Hierdurch kann es zu geringfügigen Bildveränderungen kommen.
- 4. Daten dürfen weder Beschnittmarken noch Druckzeichen enthalten
- 5. Bilder mit Schrift müssen mit mindestens 300 dpi angelegt sein
- 6. Schwarz/weiß-Motive müssen als Graustufen angeliefert werden
- 7. 100 % Farbverbindlichkeit wird ausschließlich in Verbindung mit einem Proof gewährleistet
- 8. Farbintensität unter 3 % kann zu schwachen, bzw. ausbleibenden Farbauftrag führen
- 9. Farbverläufe und Farbkontraste unter 3 % können nicht dargestellt werden
- 10. Bei der Produktion können Positionsabweichungen und Toleranzen von bis zu 1,5 % Auftreten.

Produktinformation

- 75 Jahre Lichtbeständigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Brandverhalten DIN 4102 2B
- Lichttransmission Acrylglas 92 %











Service Hotline: +49 (0)30 - 400 544 510

Datenanlieferung **Hinweise und Service**



Datenübertragung

Dateinamen dürfen keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten.

♠ Onlinesystem

XXLPIX BUSINESSMANAGER
Login für gewerbliche Kunden:
http://www.xxlpix.net/de/kunden-login/

∠ E-Mail

Maximal 30 MB an: service@xxlpix.net

Cloud-Service

wetransfer

WeTransfer.com maximal 2 GB an: service@xxlpix.net



dropbox.com maximal 2 GB an:

service@xxlpix.net

♣ FTP-Server

Server: ftp://lcx196.xxlpix.de/Transfer-Daten/

User: ftp-lcx Pass: tDUUhcA2

Datenträger

CD, DVD, USB-Stick bitte an folgende Adresse:

XXLPIX GmbH
- Kundenservice Alexanderstraße 7
10178 Berlin

Bitte beachten Sie, dass zugesandte Datenträger nicht zurückgeschickt werden.

Hinweise Datenübertragung

Falls Sie Ihre Daten nicht direkt über das Onlinebestellsystem unter xbm.xxlpix.net übertragen, übermitteln Sie bitte zusätzlich zu Ihrer Bilddatei folgende Angaben:

- Gewünschtes Produkt
- Ausführung des Produktes
- Größe
- Lieferart
- Evtl. gewünschte Aufhängung
- Lieferadresse
- Ihre Kundennummer

Q Anschrift

XXLPIX GmbH Alexanderstraße 7 10178 Berlin

Service-Telefon

+49 (0)30 - 400 544 510

□ Telefax

+49 (0)30 - 400 544 529

▼ E-Mail

service@xxlpix.net

⚠ Internet

www.xxlpix.net

Rechtliche Hinweise

© 2012 XXLPIX GmbH. Die Auftragsannahme erfolgt ausschließlich nach AGB der XXLPIX GmbH. Der Kunde bestätigt mit seiner Bestellung die Kenntnisnahme der Druckvoraussetzungen und die erforderliche Anlage der Druckdatei. Übermittelte Druckdaten werden von der XXLPIX GmbH inhaltlich unverändert gedruckt.